



Rengöring och underhåll av Esta Parket

Varje slags lövträgolvet ger både charm och skönhet åt praktiskt taget varje rum. Liksom de flesta typer av golvbeläggning behöver det regelbundet underhåll för att behålla sin kvalitet och sitt snygga utseende.

Lufttemperatur och luftfuktighet:

- Parkettstavarna är tillverkade av 100% naturligt trä, därför kan de påverkas av kraftiga fuktväxlingar.
- Det är viktigt att upprätthålla så stabil relativ luftfuktighet i rummet som möjligt.
- Vi rekommenderar relativ luftfuktighet på 40-60%. Rekommenderad medeltemperatur är 14-23°C.

Förebyggande av skador

- Kontrollera att fuktnivån och temperaturen uppfyller kraven enligt ovan och åtgärda vid behov.
- Placera en dörrmatta vid ingången.
- Undvik att placera våta föremål på parkettgolvet.
- Använd endast en fuktig trasa för att rengöra golvet om nödvändigt, rengör med MINIMAL fukt.
- Ta omedelbart bort eventuella fläckar.
- Limma mjuka golvsydd på möbelbenen.
- Undvik att gå i högklackade skor på parkettgolvet eftersom de kan orsaka märken eller repor på golvet.

Rengöring

Använd skyddande mattor där det är nödvändigt för att inte trampa in smuts och vatten i parkettytan. Golvytan ska rengöras med en borste så ofta som möjligt. Om utförligare rengöring behövs – använd en fuktig [inte våt] golvtrasa.

En liten mängd mildt rengöringsmedel kan blandas i vattnet. Använd ALDRIG mycket vatten vid rengöring av trägolv.

Lämpliga rengöringsmedel för trägolv finns att köpa i många affärer. Vi rekommenderar inte att använda vax för underhåll av UV-lackerade golv

Borttagning av fläckar

Olyckor händer ibland men glöm inte att färskare fläckar är mycket lättare att ta bort än sådana som har lämnats för att torka in.

I allmänhet rekommenderar vi följande:

Bär, juice, mjölk, kräm,

Mild rengöringsmedelslösning

öl, vin, kaffe, te

Choklad, fett, smör, skokräm, tjära, sot

Terpentin / lacknafta

Bläck, filt- och kulspetspennor, läppstift

Metylalkohol

Blod

Kallt vatten

